


Выписка из Федерального реестра специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства						
Номер специального разрешения	P050-00147-00/05477246					
Дата выдачи специального разрешения	08.07.2026 в 09:30 (МСК)					
Номер заявления	РДС5620674					
Вид перевозки (внутрироссийская, международная)	Внутрироссийская					
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда), км/ч	60.0					
Количество разрешенных поездок	неограниченно		Срок выполнения поездок с	08.07.2026	по	13.11.2026
Сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер, идентификационный номер, страна регистрации						
Седельный тягач	ВОЛЬВО FH-TRUCK 6X4 T075XC12		Российская Федерация		X9PRG30D2LW131926	
Полуприцеп	ТВЕРЬСТРОЙМАШ 993931 AB799312		Российская Федерация		X8999393FK0AL4063	
Информация о заявителе: полное наименование, адрес в пределах места нахождения, телефон - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГАБАРИТ 12" 424039, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Дружбы, д. 100, кв. 213 9194122108						
Характеристика груза (при наличии груза): габариты (длина, ширина, высота), масса						
Груз 1: Емкость (5.0 м x 4.5 м x 4.45 м) 9.409 тонн. Груз 2: Емкость (8.0 м x 4.5 м x 4.45 м) 9.500 тонн.						
Параметры транспортного средства (автопоезда)						
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза (т)			Масса транспортного средства (автопоезда) с грузом (т)			
25.090			43.999			
Информация об осях ТС (автопоезда)						
№ оси	Расстояние между осями (м)	Нагрузки на оси (т)	Количество колес	Скатность колес	Наличие пневматической подвески	
1	3.4	5.499	2	1	Нет	
2	1.37	8.000	2	2	Да	
3	15.48	8.000	2	2	Да	
4	1.31	7.500	2	2	Да	
5	1.31	7.500	2	2	Да	
6	0.0	7.500	2	2	Да	
Габариты транспортного средства (автопоезда)						
Длина (м)	24.99	Ширина (м)	4.5	Высота (м)	4.95	
Длина свеса (м) (при наличии)	0.0		Минимальный радиус поворота с грузом (м)		13.0	

Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда)



Вид сопровождения		Автомобили прикрытия один спереди и один сзади
Особые условия движения		
ФКУ "Уралуправтодор"		
P-351	23+286 - 31+649	Движение по мостам и путепроводам осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 15 км/ч. (Постоянно)
P-354	38+068 - 46+000	Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников дорожного движения. Осуществление контрольных промеров габаритов искусственных сооружений и коммуникаций в процессе дорожного движения.
P-354	46+000 - 73+400	Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников дорожного движения. Осуществление контрольных промеров габаритов искусственных сооружений и коммуникаций в процессе дорожного движения.
P-354	73+400 - 87+000	Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения.

		Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников дорожного движения. Осуществление контрольных промеров габаритов искусственных сооружений и коммуникаций в процессе дорожного движения.
P-354	87+000 - 129+750	Движение по мостам и путепроводам осуществлять в одиночном порядке. (Постоянно)
P-354 км 125+421- 135+000	125+421 - 135+000	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
P-354 км135+000- 161+000	135+000 - 161+000	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на

		специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Путепровод через ж/д Р- 354 км 146+118	146+118 - 146+183	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Мост р. Катайка Р- 354 км 146+925	146+925 - 146+965	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России).

		Остановка на мостах запрещена.
P-354	161+000 - 171+000	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена. Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников дорожного движения. Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями.
P-354 км 171+000- 217+000	171+000 - 217+000	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного

		транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Р-354 км 171+767- 172+436	171+767 - 172+436	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. (с 1 апреля по 30 октября) Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. (Постоянно) Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). (Постоянно) Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. (Постоянно) Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. (Постоянно) Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). (с 15 октября по 30 апреля)
Мост р. Суварыш Р- 354 км 177+150	177+150 - 177+199	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости

		менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Мост р. Ольховка Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 185+250	185+250 - 185+285	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Мост р. Боровлянка Р-354 км 188+750	188+750 - 188+789	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Мост р. Суходол Р-	201+925 - 202+660	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации

354 км 201+925, Скотопрогон км 202+364		дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Мост р. Канаш Р-354 км 212+609	212+609 - 212+644	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Р-354	217+000 - 222+000	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты

		под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Р-354 км 222+000- 310+000	222+000 - 310+000	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена. Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников

		дорожного движения.
Транспортная развязка (кольцо) Р-354 км 227+500-228+520	227+500 - 228+520	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. (с 1 апреля по 30 октября) Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. (Постоянно) Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). (Постоянно) Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. (Постоянно) Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. (Постоянно) Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). (с 15 октября по 30 апреля)
Мост р. Сысойка Р-354 км 234+490	234+490 - 234+525	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена. Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00.

		Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников дорожного движения.
Мост р. Маслянка Р-354 км 237+344	237+344 - 237+375	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена. Осуществление контрольных промеров габаритов ширины в местах проведения ремонтных работ. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. Движение по искусственным сооружениям осуществлять в одиночном порядке со скоростью не более 10 км/ч, контрольный промер габаритов под путепроводами и другими искусственными сооружениями, коммуникациями. Движение по мостам разрешено строго в одиночном порядке, по оси моста, без остановки и торможения, в отсутствие других участников дорожного движения.
Мост р. Мостовка Р-354 км 243+026	243+026 - 243+066	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты

		под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Мост р. Камышевка Р-354 км 247+705	247+705 - 247+729	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). Остановка на мостах запрещена.
Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган	263+099 - 263+284	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. (с 1 апреля по 30 октября) Проводить контрольный промер высоты под искусственными сооружениями. (Постоянно) Осуществлять предварительный контрольный промер габарита высоты под искусственными сооружениями при высоте автопоезда 4,5 м и более, в зоне действия дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» при превышении указанного на знаке значения, а также в зоне действия вертикальной разметки 2.2 (в соответствии с ПДД РФ). (Постоянно) Автомобиль прикрытия: спереди крупногабаритного транспортного

		средства в случае, когда габаритный параметр крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по высоте составляет 4,5 м и более. (Постоянно) Остановка, стоянка автопоезда допускается только на специализированных площадках за пределами земляного полотна автодороги. (Постоянно) Запрещено осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100,0 м, а также во время гололеда, снегопада (по данным Гидрометцентра России). (с 15 октября по 30 апреля)
ГКУ «Курганавтодор»		
Шадринск - Ялуторовск	411+85 - 1070+00	На участках проведения ремонтных работ движение осуществлять с соблюдением требований временных технических средств организации дорожного движения. В период с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32°C движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22.00 до 10.00. ГКУ «Курганавтодор» за данные, указанные перевозчиком в заявлении, ответственности не несет Осуществлять контрольный промер габаритов перед началом движения при перевозке крупногабаритных грузов

Сведения о владельцах автомобильных дорог, органы и организации, согласовавшие проект организации дорожного движения, реквизиты документов о согласовании (исходящий номер и дата)			
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-01	03.07.2026	Хайрутдинов Артем Равильевич
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-02	03.07.2026	Хайрутдинов Артем Равильевич
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-03	03.07.2026	Хайрутдинов Артем Равильевич
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-04	03.07.2026	Хайрутдинов Артем Равильевич
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-06	03.07.2026	Хайрутдинов Артем Равильевич
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-05	03.07.2026	Хайрутдинов Артем Равильевич
Государственное казенное учреждение "Курганавтодор"	РДС5620674-07	03.07.2026	Кошелев Степан Сергеевич
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних	РДС5620674_ГА_02	07.07.2026	Копытов Андрей Александрович

дел России по Свердловской области			
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	РДС5620674-08	08.07.2026	Тельминов Евгений Сергеевич
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по Курганской области	РДС5620674_ГА_03	08.07.2026	Дроздов Артем Алексеевич

Маршрут транспортного средства			
Начальная точка маршрута: 56.741224, 61.004683			
Протяженность маршрута	Протяженность участка	Наименование участка	
0.8 км	0.83 км	Свердловская область, Р-351	
101.4 км	100.62 км	Свердловская область, Р-354	
237.4 км	135.95 км	Курганская область, Р-354	
302.1 км	64.66 км	Курганская область, 37А-0007	
Конечная точка маршрута: 56.440235, 65.066572			
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)		Федеральное казенное учреждение "Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства"	
Номер сертификата	7DAAA51497782323F4D54CEADA88526E07D72038		
Владелец сертификата	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"		
Действителен с	08.04.2026	по	02.07.2027

Сведения об электронной подписи уполномоченного органа



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7DAAA51497782323F4D54CEADA88526E07D72038

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Действителен с 08.04.2026 по 02.07.2027